

Тема: Создание гипертекстового мультимедийного документа.

Содержание

Задание № 1. Создание простейшего файла HTML.....	2
Задание № 2. Некоторые специальные команды форматирования текста.....	3
Задание № 3. Задание размеров символов Web-страницы.....	4
Задание № 4. Установка размера текущего шрифта.....	5
Задание № 5. Установка гарнитуры и цвета шрифта.....	6
Задание № 6. Выравнивание текста по горизонтали	7
Задание № 7. Задание цвета фона и текста	8
Задание № 8. Размещение графики на Web-странице	9
Задание № 9. Создание таблицы	11
Задание № 10. Построение гипертекстовых связей	13
Задание № 11. Создание ссылки на другой HTML-документ	15
Задание № 12. Самостоятельное итоговое задание.	16


Задание № 1. Создание простейшего файла HTML

1. Запустите программу *Блокнот* (*Notepad*).
2. Наберите в окне программы простейший файл HTML.

```
<HTML>  
  <HEAD>  
    <TITLE>Учебный файл HTML</TITLE>  
  </HEAD>  
  <BODY>  
    Расписание занятий на вторник  
  </BODY>  
</HTML>
```

4. Сохраните файл под именем **RASP.HTML** (обязательно укажите тип файла HTML при сохранении) в папке.
5. Для просмотра Web-страницы используйте любую программу браузера (*Internet Explorer*, *Opera*, *Mozilla Firefox* или другую). Для этого, не покидая программу Блокнот (сверните окно на панель задач), откройте личную папку и двойным кликом по файлу RASPISANIE.HTML откройте окно браузера.

На экране вы увидите результат работы, изображенный на рисунке



Задание № 2. Некоторые специальные команды форматирования текста

Существуют специальные команды, выполняющие перевод строки и задающие начало нового абзаца. Кроме того существует команда, запрещающая программе браузера изменять каким-либо образом форматирование текста и позволяет точно воспроизвести на экране заданный фрагмент текстового файла.

Тег перевода строки **
** отделяет строку от последующего текста или графики.

Тег абзаца **<P>** тоже отделяет строку, но еще добавляет пустую строку, которая зрительно выделяет абзац.


Оба тега являются одноэлементными, тег **<P>** – двойной, т.е. требуется закрывающий тег.

1. Внесите изменения в файл RASP.HTML

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Учебный файл HTML</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <P>Расписание</P>
    <BR>занятий<BR>
    на вторник
  </BODY>
</HTML>
```

2. Сохраните внесенные изменения, переключитесь на панели задач на программу браузера, обновите Web-страницу.

Выглядеть ваша Web-страница будет примерно так, как показано на рисунке.



Задание № 3. Задание размеров символов Web-страницы


Существует два способа управления размером текста, отображаемого браузером:

- использование стилей заголовка,
- задание размера шрифта основного документа или размера текущего шрифта. Используется шесть тегов заголовков: от **<H1>** до **<H6>** (тег двойной, т.е. требует закрытия). Каждому тегу соответствует конкретный стиль, заданный параметрами настройки браузера.

1. Внесите изменения в файл RASP.HTML

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Учебный файл HTML</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <P><H1>Расписание</H1></P>
    <I> занятий</I><U> на
    вторник</U> </BODY>
</HTML>
```

2. Просмотрите свою Web-страницу. На экране вы увидите то, что отображено на рисунке.



Задание № 4. Установка размера текущего шрифта

Тег шрифта **** позволяет задавать размер текущего шрифта в отдельных местах текста в диапазоне от 1 до 7.

1. Внесите изменения в текст RASP.HTML

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Учебный файл HTML</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <FONT SIZE="7">Расписание</FONT>
    занятий на вторник
  </BODY>
</HTML>
```

2. Самостоятельно измените размер текста «занятий на вторник», используя тег ****.
3. Измените оформление текста HTML-документа, используя тег выделения фрагментов и тег перевода строки и абзаца.

Задание № 5. Установка гарнитуры и цвета шрифта

Тег **** предоставляет возможности управления гарнитурой, цветом и размером текста. Изменение гарнитуры текста выполняется простым добавлением к тегу **** атрибута **FACE**. Например, для отображения текста шрифтом *Arial* необходимо записать:

Для изменения цвета шрифта можно использовать в теге **** атрибут **COLOR="X"**. Вместо **"X"** надо подставить английское название цвета в кавычках (**" "**), либо его шестнадцатеричное значение. При задании цвета шестнадцатеричным числом необходимо представить этот цвет разложенным на три составляющие: красную (*R – Red*), зелёную (*G – Green*), синюю (*B – blue*), каждая из которых имеет значение от **00** до **FF**. В этом случае мы имеем дело с так называемым форматом **RGB**.

Примеры записи текста в формате **RGB** приведены в таблице:

Запись текста в формате RGB

Цвет	RRGG BB	Цвет	RRGGBB B	Цвет	RRGGBB B
Black Черный	000000	Purple Фиолетовый	FF00FF	Green Зеленый	00FF00
White Белый	FFFFFF	Yellow Желтый	FFFF00	Azure Бирюзовый	00FFFF
Red Красный	FF0000	Brown Коричневый	996633	Blue Синий	0000FF
Orange Оранжевый	FF8000	Violet Лиловый	B000FF	Gray Серый	A0A0A0

1. Внесите изменения в файл RASP.HTML

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Учебный файл HTML</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<U><I><FONT COLOR="#FF0000" FACE="ARIAL"

**SIZE="7"> Расписание</I></U> занятий
на вторник**

</BODY>

</HTML>


2. Самостоятельно измените размер, цвет, гарнитуру стиль текста документа.

Задание № 6. Выравнивание текста по горизонтали

1. Внесите изменения в файл RASP.HTML

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Учебный файл HTML</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <P ALIGN="CENTER">
      <FONT COLOR="#008080" SIZE="7">
        <B>Расписание</B></FONT><BR>
        <FONT SIZE="6"><I>занятий на
          вторник</I></FONT> </P>
  </BODY>
</HTML>
```

2. Просмотрите изменения в браузере. На экране вы увидите то, что показано на рисунке.



Задание № 7. Задание цвета фона и текста

При изображении фона и цвета браузеры используют цвета, установленные по умолчанию, – они заданы параметрами настройки браузера. Если вы хотите задать другие цвета, то это надо сделать в начале файла HTML в теге **<BODY>**. Атрибут **BGCOLOR=** определяет цвет фона страницы, атрибут **TEXT=** задает цвет текста для всей страницы, атрибуты **LINK=** и **VLINK=** определяют соответственно цвета непросмотренных и просмотренных ссылок (последние два примера будут рассмотрены позже).

1. Внесите изменения в файл RASP.HTML

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Учебный файл
HTML</TITLE> </HEAD>
  <BODY BGCOLOR="#FFFFFFCC"
    TEXT="#330066"> <P ALIGN="CENTER">
    <FONT COLOR="#008080" SIZE="7">
    <B>Расписание</B></FONT><BR>
    <FONT SIZE="6"><I> занятий на
    вторник</I></FONT> </P>
  </BODY>
</HTML>
```

2. Просмотрите изменения Web-страницы в браузере.

Задание № 8. Размещение графики на Web-странице

Тег **** позволяет вставить изображение на Web-страницу. Оно появится в том месте документа, где находится этот тег. Тег **** является одиночным.

Необходимо помнить, что графические файлы должны находиться в той же папке, что и файл HTML, описывающий страницу. Графика в Web, как правило, распространяется в трех форматах: GIF, JPG, PNG.


Для выполнения следующего задания поместите файл с именем CLOCK.JPG (или другим именем) в рабочую папку.

Следует помнить, что для браузера важно, в каком регистре вы задаете описание имени и типа файла. Выработайте для себя определенное правило и строго следуйте ему. Если вы размещаете файл графического изображения во вложенной папке, то при описании изображения необходимо указывать путь доступа к файлу изображения, отображая вложенность папок.

1. Внесите изменения в файл RASP.HTML

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Учебный файл
HTML</TITLE> </HEAD>
  <BODY BGCOLOR="#FFFFFFCC"
    TEXT="#330066"> <P ALIGN="CENTER">
    <FONT COLOR="#008080" SIZE="7">
    <B>Расписание</B></FONT><BR>
    <FONT SIZE="6"><I> занятий на
вторник</I></FONT> <BR><BR>
    <IMG SRC="CLOCK.PNG">
    </P>
  </BODY>
</HTML>
```

2. Просмотрите изменения вашей Web-страницы в браузере. На экране вы увидите те, что показано на рисунке.



Тег имеет немало атрибутов, описанных в таблице/ Эти атрибуты можно задавать дополнительно и располагаться они могут в любом месте тега после кода **IMG**.

Атрибуты изображения

Атрибут	Формат	Описание
ALT		Задаёт текст, заменяющий изображение в том случае, если браузер не воспринимает изображение
BORDER		Задаёт толщину рамки вокруг изображения. Измеряется в пикселях
ALIGN		Задаёт выравнивание изображения относительно текста: • относительно выровнен верхняя часть текста а я часть изображения – "TOP", • относительно выровнен нижняя часть текста а я часть изображения – "BOTTOM", • относительно выровнен средняя часть текста а я часть изображения – "MIDDLE".
HEIGHT		Задаёт вертикальный размер изображения внутри окна браузера
WIDTH		Задаёт горизонтальный размер изображения внутри окна браузера
VSPACE		Задаёт добавление верхнего и нижнего пустых полей
HSPACE		Задаёт добавление левого и правого пустых полей

Задание № 9. Создание таблицы

Таблица является частью HTML-документа. Она представляет собой прямоугольную сетку, состоящую из вертикальных столбцов и горизонтальных строк. Пересечение строки и столбца называется ячейкой таблицы. Ячейка может содержать в себе текст, графику или другую таблицу.

Таблица состоит из трех основных частей:

- названия таблицы,
- заголовков столбцов,
- ячеек таблицы.

Таблица в Web-документе заполняется по строкам (слева направо по строке, затем переход на новую строку). **Каждая ячейка таблицы должна быть заполнена** (хотя бы пробелом, которые используются для создания пустых ячеек).

1. Запустите программу *Блокнот* и наберите текст следующей Web-страницы. Применяйте приемы копирования при создании таблицы, работая в программе *Блокнот*.

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Расписание занятий 5
классов</TITLE> </HEAD>
  <BODY BGCOLOR="FFFFFF">
    <P ALIGN="CENTER">
      <FONT COLOR="RED" SIZE="6"
FACE="ARIAL"> <B>5
класс</B></FONT><BR></P>
    <FONT COLOR="BLUE" SIZE="4"
FACE="COURIER">
    <B>Понедельник</B></FONT><BR>
    <TABLE BORDER="1" WIDTH=100% BGCOLOR="#99CCCC">
      <TR BGCOLOR="#CCCCFF" ALIGN="CENTER">
        <TD>Урок</TD> <TD>5 "А"</TD> <TD>5 "Б"</TD>
        <TD>5 "В"</TD>
      </TR>
      <TD>1</TD> <TD>Русский язык</TD>
      <TD>Литература</TD> <TD>История</TD>
      </TR>
      <TD>2</TD> <TD>Математика</TD>
      <TD>Информатика</TD> <TD>Английский
язык</TD> </TR>
      <TD>3</TD> <TD>История</TD>
      <TD>Математика</TD>
      <TD>Информатика</TD> </TR>
    </TABLE>
  </BODY>
</HTML>
```

2. Сохраните файл в личной рабочей папке под именем 5.HTML

3. Для просмотра созданной Web-страницы в окне личной рабочей папки двойным щелчком левой клавиши мыши загрузите браузер. На экране вы увидите то, что показано на рисунке.



Задание № 10. Построение гипертекстовых связей

Важнейшим средством языка HTML является возможность включения в документ ссылок на

другие документы.

Возможны ссылки:

- на удаленный HTML-файл,
- на некоторую точку в текущем HTML-документе,
- на любой файл, не являющийся HTML-документом.

В качестве ссылки можно использовать любой текст или графику.

Ссылки в пределах одного документа

Такие ссылки требуют двух частей: метки и самой ссылки. Метка определяет точку, на которую происходит переход по ссылке. Ссылка использует имя метки. Ссылки выделяют цветом или подчеркиванием в зависимости от того, как настроен браузер. Для изменения цвета ссылки используются атрибуты **LINK=** и **VLINK=** тега **<BODY>**.

Ссылки позволяют щелчком на выделенном слове или фразе перейти к другому файлу.

Опишем ссылку:


5 класс

После имени файла (5.HTML) между символами «>» и «<» располагается текст («5 класс»), на котором должен быть произведен щелчок для перехода к этому файлу.

1. Внесите изменения в файл RASP.HTML

```
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Учебный файл
HTML</TITLE> </HEAD>
  <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"
    TEXT="#330066"> <P ALIGN="CENTER">
    <FONT COLOR="#008080" SIZE="7">
    <B>Расписание</B></FONT><BR>
    <FONT SIZE="6"><I> занятий на
вторник</I></FONT> <BR><BR>
    <IMG SRC="CLOCK.PNG" ALIGN="TOP">
    </P>
    <CENTER>
      <TABLE WIDTH=60%>
        <TR><TD><A HREF="5.HTML">5
класс</A></TD> <TD>6 класс</TD> </TR>
        <TR><TD>7 класс</TD>
        <TD>8 класс</TD></TR>
        <TR><TD>9 класс</TD>
        <TD>10 класс</TD></TR>
        <TR><TD>11 класс</TD> </TR>
      </TABLE>
    </CENTER>
  </BODY>
</HTML>
```

2. Сохраните файл RASP.HTML
 3. Просмотрите полученную Web-страницу.
- На экране вы увидите то, что изображено на рисунке.




Задание № 11. Создание ссылки на другой HTML-документ

1. Внесите изменения в файл 5.HTML так, чтобы в конце страницы была ссылка на главную страницу Расписание занятий 5 классов (RASP.HTML). В качестве ссылки используйте графический файл (HOME.GIF) следующим образом:

```
...
</TABLE><BR>
<CENTER>
<A HREF="RASP.HTML"><IMG SRC="HOME.PNG"
  BORDER="0"></A> </CENTER>
...
```

2. Просмотрите полученную Web-страницу.

На экране вы увидите то, что показано на рисунке.
В качестве ссылки выступает рисунок – стрелка



Задание № 12. Самостоятельное итоговое задание.

Разработайте Web-страницы:

- 1. Расписание занятий на 3 курсе (с гиперссылками на страницы каждой группы),**
- 2. Страницы с расписанием на каждую группу с гиперссылкой возврата на домашнюю страницу.**